


# APOLLONIA 2020

STATISTIK KARIESPROPHYLAXE  
AKTION 2007/2008

 **JAKSCH & PARTNER**



# INHALT

INHALT .....	1
ABBILDUNGSVERZEICHNIS .....	2
STUDIENECKDATEN .....	4
ANALYSEDESIGN .....	5
DEFINITIONEN .....	6
DESKRIPTION .....	10
VERGLEICH 2006/2007 .....	12
SPOTS .....	13
ART DER ZÄHNE .....	15
DURCHSCHNITTSALTER .....	20
ZUSTAND DER GEBISSE .....	25
DMFT gemischt / dmft .....	44
MUNDHYGIENE .....	60
KIEFERORTHOPÄDIE .....	65
KARIES .....	70
TABELLENBAND .....	75
RECHTE .....	92

# ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Art der Zähne / Geschlecht .....	16
Abbildung 2: Art der Zähne / Kindergarten – Schule.....	16
Abbildung 3: Art der Zähne / urban – nicht urban .....	16
Abbildung 4: Art der Zähne / Viertel .....	17
Abbildung 5: Art der Zähne / Jahrgang .....	17
Abbildung 6: Art der Zähne / Alter .....	18
Abbildung 7: Art der Zähne / Bezirk .....	19
Abbildung 8: Durchschnittsalter / Geschlecht.....	21
Abbildung 9: Durchschnittsalter / Kindergarten – Schule.....	21
Abbildung 10: Durchschnittsalter / urban – nicht urban.....	21
Abbildung 11: Durchschnittsalter / Viertel .....	22
Abbildung 12: Durchschnittsalter / Jahrgang.....	22
Abbildung 13: Durchschnittsalter / Alter .....	23
Abbildung 14: Durchschnittsalter / Bezirk.....	24
Abbildung 15: Zustand der Gebisse – kariös / Geschlecht .....	26
Abbildung 16: Zustand der Gebisse – kariös / Kindergarten – Schule.....	26
Abbildung 17: Zustand der Gebisse – kariös / urban – nicht urban .....	26
Abbildung 18: Zustand der Gebisse – kariös / Viertel .....	27
Abbildung 19: Zustand der Gebisse – kariös / Jahrgang .....	27
Abbildung 20: Zustand der Gebisse – kariös / Alter .....	28
Abbildung 21: Zustand der Gebisse – kariös / Bezirk .....	29
Abbildung 22: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Geschlecht.....	31
Abbildung 23: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Kindergarten – Schule .....	31
Abbildung 24: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / urban – nicht urban.....	31
Abbildung 25: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Viertel.....	32
Abbildung 26: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Jahrgang.....	32
Abbildung 27: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Alter .....	33
Abbildung 28: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Bezirk.....	34
Abbildung 29: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Kindergärten und Schulen .....	36

Abbildung 30: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Kindergärten .....	37
Abbildung 31: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Schulen.....	38
Abbildung 32: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Geschlecht.....	39
Abbildung 33: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Kindergarten – Schule .....	39
Abbildung 34: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / urban – nicht urban.....	39
Abbildung 35: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Viertel.....	40
Abbildung 36: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Jahrgang.....	40
Abbildung 37: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Alter .....	41
Abbildung 38: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Bezirk.....	42
Abbildung 39: DMFT gemischt vs. dmft / Geschlecht .....	45
Abbildung 40: DMFT gemischt vs. dmft / Kindergarten – Schule.....	45
Abbildung 41: DMFT gemischt vs. dmft / urban – nicht urban .....	45
Abbildung 42: DMFT gemischt vs. dmft / Viertel .....	46
Abbildung 43: DMFT gemischt vs. dmft / Jahrgang .....	46
Abbildung 44: DMFT gemischt vs. dmft / Alter .....	47
Abbildung 45: DMFT gemischt vs. dmft / Bezirk .....	48
Abbildung 46: DMFT gemischt kategorisiert / Bezirke .....	49
Abbildung 47: DMFT gemischt kategorisiert / Viertel .....	49
Abbildung 48: dmft kategorisiert / Bezirke.....	51
Abbildung 49: dmft kategorisiert / Viertel.....	51
Abbildung 50: DMFT gemischt kategorisiert / Bezirke (6-jährige).....	54
Abbildung 51: DMFT gemischt kategorisiert / Viertel (6-jährige).....	54
Abbildung 52: dmft kategorisiert / Bezirke (6-jährige) .....	56
Abbildung 53: dmft kategorisiert / Viertel (6-jährige) .....	56
Abbildung 54: Durchschnittsalter vs. DMFT gemischt.....	58
Abbildung 55: Durchschnittsalter vs. dmft.....	59
Abbildung 56: Mundhygiene / Geschlecht.....	61
Abbildung 57: Mundhygiene / Kindergarten – Schule .....	61
Abbildung 58: Mundhygiene / urban – nicht urban.....	61
Abbildung 59: Mundhygiene / Viertel.....	62
Abbildung 60: Mundhygiene / Jahrgang.....	62
Abbildung 61: Mundhygiene / Alter .....	63
Abbildung 62: Mundhygiene / Bezirk.....	64
Abbildung 63: Kieferorthopädie empfohlen / Geschlecht .....	66
Abbildung 64: Kieferorthopädie empfohlen / Kindergarten – Schule.....	66
Abbildung 65: Kieferorthopädie empfohlen / urban – nicht urban .....	66
Abbildung 66: Kieferorthopädie empfohlen / Viertel.....	67
Abbildung 67: Kieferorthopädie empfohlen / Jahrgang .....	67
Abbildung 68: Kieferorthopädie empfohlen / Alter .....	68
Abbildung 69: Kieferorthopädie empfohlen / Bezirk .....	69
Abbildung 70: Karies / Geschlecht .....	71
Abbildung 71: Karies / Kindergarten – Schule.....	71
Abbildung 72: Karies / urban – nicht urban .....	71
Abbildung 73: Karies / Viertel .....	72
Abbildung 74: Karies / Jahrgang .....	72
Abbildung 75: Karies / Alter.....	73
Abbildung 76: Karies / Bezirk .....	74

## STUDIENECKDATEN

<input type="checkbox"/> STUDIENNUMMER	14608
<input type="checkbox"/> STUDIENAUFTRAGGEBER	Landeszahnärztekammer NÖ
<input type="checkbox"/> ANALYSEINSTITUT	Institut für statistische Analysen Jaksch & Partner GmbH A-4020 Linz, Schillerstraße 8 T.: 070.604260, I.: <a href="http://www.jaksch-partner.at">www.jaksch-partner.at</a>
<input type="checkbox"/> STUDIENLEITUNG	Mag. Edith Jaksch
<input type="checkbox"/> STATISTISCHE ANALYSE	Mag. Christian Fritz

# ANALYSEDESIGN

Ziel der Studie ist einerseits die Erfassung der Zahngesundheit bzw. des Kariesbefalls niederösterreichischer Kinder und in weiterer Folge die Analyse der erfassten Daten. Zur Erhebung fundierter Daten über die Zahngesundheit werden seit dem Schuljahr 2002/2003 umfangreiche systematische Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindergärten durchgeführt. Für die Bestimmung der Kariesprävalenz wurde der DMFT gemischt bzw. der dmft Index benutzt.

# DEFINITIONEN

## ■ DATENERFASSUNG

An Jaksch & Partner gesandte Untersuchungsbögen im Zeitraum September 2006 bis September 2007 wurden mittels einer fortlaufenden Identifikationsnummer erfasst. Die Dateneingabe umfasste die Registrierung der folgenden Daten:

- Laufende Nummer
- Kindergarten bzw. Schuldaten
- Arztdaten
- Untersuchungsdaten (Datum und Ort der Untersuchungen)
- Probandendaten (Geschlecht und Geburtsdatum der Kinder)
- Kariesdaten → Codierung der Milchzähne und bleibenden Zähne:
  - Gesund (Code 1)
  - Kariös (Code 2)
  - Füllung (Code 3)
  - Noch nicht durchgebrochener Zahn (altersgemäß fehlender Milchzahn) („leer“/ wurde zur weiteren Verarbeitung auf 0 codiert)
  - Extrahiert (bei Milchzähnen auch vorzeitiger Zahnverlust) (Code X)
  - Fissurenversiegelung (prophylaktisch) (Code 4)
- Mundhygiene (gut/mangelhaft)
- Kieferorthopädie (Behandlung/Kontrolle empfohlen)
- Karies (Behandlung/Kontrolle empfohlen)

Insgesamt wurden 42.282 Untersuchungsbögen an Jaksch & Partner übermittelt. Aufgrund von Plausibilitätschecks, die anschließend näher beschrieben werden, blieben 42.069 Untersuchungsbögen über, die für die Analyse herangezogen werden konnten. Dies entspricht einem Prozentsatz von 99,5 Prozent.

## ■ PLAUSIBILITÄT

Die Überprüfung der Daten erfolgte in mehreren Stufen:

- Überprüfung auf Vollständigkeit der Daten:
  - Kindergarten- / Schuldaten
  - Arztdaten
  - Untersuchungstermin
  - Probandendaten (Geschlecht, Geburtsdatum)
- Alter
  - Das Alter wurde tagesgenau (365 Tage) zum Untersuchungstermin bestimmt. Die Altersgrenzen wurden mit „mindestens 2 Jahre“ und „maximal 15 Jahre“ festgesetzt.
  - Ausnahmen:  
Es wurden 2 Kinder mit knapp unter 2 Jahren und 56 Kinder über 15 Jahren (Kinder in Sonderschulen) in dem endgültigen Datensatz belassen.
  - Untersuchungsbögen, bei denen das Geburtsdatum der Kinder nicht vorhanden war und somit keine Altersberechnung durchgeführt werden konnte, wurden herausgenommen.



- o Fehlcodierungen der Milchzähne bzw. bleibenden Zähne (doppelte Codierung)
  - Welche Codierungskombinationen zu einem Ausscheiden der Untersuchungsbögen führte bzw. in welchen Fällen Umcodierungen vorgenommen werden mussten, lässt sich in der folgenden Matrix ablesen:

#### Plausibilitätsmatrix – Fehlcodierung:

		bleibende Zähne [1.,2.,3.,4.]						
		Code	„leer“	1	2	3	0	X
Milchzähne [5.,6.,7.,8.]	„leer“	mz=0	bz=1	bz=2	bz=3	mz=0	bz=X	bz=4
	1	mz=1	-	-	-	mz=1	-	-
	2	mz=2	-	-	-	mz=2	-	-
	3	mz=3	-	-	-	mz=3	-	-
	0	mz=0	bz=1	bz=2	bz=3	mz=0	bz=X	bz=4
	X	mz=X	bz=1	bz=2	bz=3	mz=X	mz=X	bz=4
	4	mz=4	-	-	-	mz=4	-	-

Legende: mz ... Milchzahn  
 bz ... bleibender Zahn  
 „-“... Datensatz ausscheiden

Ausnahmen für Schneidezähne: mz = [1,2,3,4]  
 bz = 1

#### Lesebeispiele:

z.B. Milchzahn „55“ und bleibender Zahn „15“ (gleiche Stelle)

... ist Milchzahn mit 2 codiert und bleibender Zahn mit 2 codiert, so ist der Datensatz auszuscheiden („-“).

... ist Milchzahn mit 2 codiert, bleibender Zahn mit 0 codiert, so ist der Milchzahn auf 21 zu belassen und der bleibende Zahn auf „leer“ zu setzen.“

... ist Milchzahn mit 0 codiert, bleibender Zahn mit 2 codiert, so ist der Milchzahn auf „leer“ zu setzen und der bleibende Zahn auf 2 zu belassen.“

Bei den Schneidezähnen gilt folgende Ausnahme:

Ist ein Milchzahn mit 1,2,3 oder 4 codiert und der bleibende Zahn an der gleichen Stelle mit 1 codiert, dann bleiben beide Codierungen erhalten.

Fehlende Codierungen bei den Molaren wurden auf Code „0“ (altersgemäß fehlend, noch nicht durchgebrochener Zahn) gesetzt.

- o Kontrolle des Zahndurchbruchs
  - Mit entsprechenden Altersgrenzen wird festgestellt, ob Untersuchungsbögen ausgeschieden werden müssen, oder ob Umcodierungen vorgenommen werden. Dies lässt sich tabellarisch wie folgt zusammenfassen:

**Plausibilitätsmatrix – Zahndurchbruch:**

Zähne	Altersgrenzen in Jahren		
	Durchbruch der bleibenden Zähne	altersgemäß fehlender Milchzahn bzw. bleibender Zahn	vorzeitiger Zahnverlust bzw. extrahierter Milchzahn
.1	$\geq 4,5$	$\geq 4,5$	$< 4,5$
.2	$\geq 5,5$	$\geq 5,5$	$< 5,5$
.3	$\geq 6,5$	$\geq 6,5$	$< 6,5$
.4	$\geq 6,5$	$\geq 6,5$	$< 6,5$
.5	$\geq 6,5$	$\geq 6,5$	$< 6,5$
.6	$\geq 4,5$		
.7	$\geq 9,5$		
	Alter nicht plausibel → Datensatz ausscheiden	Alter nicht plausibel → umcodieren	

Es mussten insgesamt 213 Datensätze auf Grund von nicht plausiblen Daten aus der Analyse ausgeschlossen werden.

## DESKRIPTION

Verteilung		(n)	%
Gesamt		42.069	100,0%
Geschlecht	weiblich	20.212	48,1%
	männlich	21.791	51,9%
Alter	1 jährige	2	0,0%
	2 jährige	152	0,4%
	3 jährige	3.100	7,4%
	4 jährige	4.997	11,9%
	5 jährige	5.946	14,1%
	6 jährige	7.535	17,9%
	7 jährige	7.558	18,0%
	8 jährige	701	1,7%
	9 jährige	3.690	8,8%
	10 jährige	7.299	17,4%
	11 jährige	820	1,9%
	12 jährige und ältere	265	0,6%
Jahrgang	Jg. 2005 und jüngere	643	1,5%
	Jg. 2004	4.002	9,5%
	Jg. 2003	5.383	12,8%
	Jg. 2002	6.038	14,4%
	Jg. 2001	9.021	21,4%
	Jg. 2000	4.596	10,9%
	Jg. 1999 und ältere	12.382	29,4%

Verteilung		(n)	%
Gesamt		42.069	100,0%
Kindergarten / Schule	Kindergarten	17.733	42,2%
	Schule	24.336	57,8%
urban / nicht urban	urban	6.209	14,8%
	nicht urban	35.860	85,2%
Viertel	Mostviertel	12.189	29,0%
	Industrieviertel	15.579	37,0%
	Weinviertel	8.094	19,2%
	Waldviertel	6.207	14,8%
Bezirk	Krems an der Donau	533	1,3%
	Sankt Pölten	478	1,1%
	Waidhofen an der Ybbs	344	0,8%
	Wiener Neustadt	553	1,3%
	Amstetten	3.332	7,9%
	Baden	3.861	9,2%
	Bruck an der Leitha	935	2,2%
	Gänserndorf	2.043	4,9%
	Gmünd	879	2,1%
	Hollabrunn	1.558	3,7%
	Horn	1.046	2,5%
	Korneuburg	2.101	5,0%
	Krems Land	1.712	4,1%
	Lilienfeld	574	1,4%
	Melk	2.003	4,8%
	Mistelbach	1.852	4,4%
	Mödling	3.068	7,3%
	Neunkirchen	2.255	5,4%
	St.Pölten Land	2.516	6,0%
	Scheibbs	1.598	3,8%
Tulln	1.896	4,5%	
Waidhofen an der Thaya	699	1,7%	
Wiener Neustadt Land	2.004	4,8%	
Wien-Umgebung	2.903	6,9%	
Zwettl	1.326	3,2%	

## VERGLEICH 2007/2008

		2007		2008	
<b>Personen:</b>		<b>35.533</b>		<b>42.069</b>	
<b>Geschlecht:</b>	weiblich	17.173	48,3%	20.212	48,0%
	männlich	18.313	51,5%	21.719	51,8%
<b>Durchschnittsalter:</b>		<b>7,15</b>		<b>7,19</b>	
<b>Art der Zähne:</b>	Milchzähne	466.753	61,0%	599.280	66,1%
	bleibende Zähne	298.116	39,0%	307.477	33,9%
	<b>Zähne gesamt</b>	<b>764.869</b>		<b>906.757</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>	Milchzähne fissurenversiegelt	139	0,0%	167	0,0%
	bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.504	0,8%	2.489	0,8%
	<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.643</b>	<b>0,3%</b>	<b>2.656</b>	<b>0,3%</b>
	<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,53</b>		<b>21,55</b>	
<b>Mundhygiene:</b>	gut	26.407	77,2%	31.304	76,8%
	mangelhaft	7.810	22,8%	9.480	23,2%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>	ja	12.779	37,3%	15.476	37,9%
	nein	21.501	62,7%	25.321	62,1%
<b>Karies - Kontrolle:</b>	ja	14.849	43,6%	16.919	41,9%
	nein	19.246	56,4%	23.416	58,1%
<b>Zustand der Gebisse:</b>	<b>kariös</b> (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	<b>15.812</b>	<b>44,5%</b>	<b>18.032</b>	<b>42,9%</b>
	<b>kariös, gefüllt, extrahiert</b>	<b>20.048</b>	<b>56,4%</b>	<b>22.700</b>	<b>54,0%</b>
	davon bis zwei	6.962	19,6%	8.004	19,0%
	davon bis vier	4.875	13,7%	5.527	13,1%
	davon über vier	8.211	23,1%	9.169	21,8%
	<b>kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert</b>	<b>15.485</b>	<b>43,6%</b>	<b>19.369</b>	<b>46,0%</b>
<b>DMFT gemischt / dmft</b>	<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,55</b>		<b>2,41</b>	
	<b>dmft</b>	<b>2,15</b>		<b>2,03</b>	

## SPOTS

1. In der Analyse Kariesprophylaxe 2006/2007 konnte ein mittlerer DMFT gemischt von 2,41 errechnet werden, der mittlere dmft liegt bei 2,03
2. Die DMFT Werte im Vorjahr waren höher (2006/2007 DMFT 2,55).
3. Der dmft ist gegenüber dem Vorjahr gesunken (2006/2007 dmft 2,15)
4. Die Auswertung der 6 – jährigen ergab einen durchschnittlichen DMFT–Wert von 2,58 einen dmft-Wert von 2,48
5. Die Kinder im östlichen Niederösterreich haben gesündere Zähne, es gibt ein Ost- Westgefälle
6. Das Durchschnittsalter der Kinder liegt bei 7,19 Jahren (2006/2007 7,15)
7. Der Zustand des Gebisses ist bei männlichen Kindern schlechter
8. Männliche Kinder haben nicht nur seltener ein völlig gesundes Gebiss, sie haben auch häufiger eine höhere Anzahl an nicht gesunden Zähnen
9. Die Zahngesundheit der Kinder aus dem städtischen Bereich ist schlechter
10. Die Verteilung des Durchschnittsalters in den Bezirken weicht stark ab
11. Die wenigsten bleibenden Zähne haben die Kinder aus dem Weinviertel, die meisten die Kinder aus dem Waldviertel
12. 42,9 Prozent aller untersuchten Kinder haben zumindest einen kariösen Zahn (2004/2005 44,5 Prozent)
13. 44,7 Prozent der 6-jährigen (2006/2007 46,5 Prozent) haben zumindest einen kariösen Zahn
14. 54,0 Prozent der untersuchten Kinder haben zumindest einen kariösen, gefüllten oder extrahierten Zahn
15. Mehr als die Hälfte der 6-jährigen (53,4 Prozent) hat zumindest einen kariösen, gefüllten oder extrahierten Zahn
16. Ein kariesfreies Gebiss konnte bei 46,0 Prozent der Kinder festgestellt werden
17. Der Anteil der fisurensiegelten Zähne liegt bei den bleibenden Zähnen bei 0,3 Prozent
18. 23,2 Prozent der untersuchten Kinder weisen eine mangelhafte Mundhygiene auf

19. Mehr als einem Drittel (37,9 Prozent) der untersuchten Kinder wird eine Kontrolle im Bereich der Kieferorthopädie empfohlen
20. 41,9 Prozent der Kinder wird eine Kariesbehandlung bzw. -kontrolle empfohlen
21. 62 Kinder die älter als 12 Jahre sind besuchen die 4. Klasse, alle anderen in diesem Alter kommen aus Sonderschulen

## ART DER ZÄHNE

Die Verteilung aller Zähne an den untersuchten Kindern ergibt einen Anteil von 66,1 Prozent Milchzähne und einen Anteil von 33,9 Prozent bleibende Zähne.

Trennt man die Kinder hinsichtlich des Geschlechtes zeigt sich, dass sich nur geringe Unterschiede ergeben. Kinder im Kindergarten haben rund 4,9 Prozent bleibende Zähne, in den Schulen liegt der Anteil an bleibenden Zähnen bei 52,4 Prozent.

Erwartungsgemäß haben die untersuchten Kinder im Alter von 4 Jahren nur 0,2 Prozent (entspricht 154 Zähnen) bleibende Zähne, im Alter von 5 Jahren liegt der Anteil bei 4,3 Prozent. Der Anteil steigt kontinuierlich von 22,3 Prozent bei den 6jährigen, 37,1 Prozent bei den 7jährigen bis zu 94,8 Prozent bei den Kindern im Alter von 12 Jahren und älter. Betrachtet man die Verteilung in den Jahrgängen, so treten die ersten bleibenden Zähne bei Kindern aus dem Jahrgang 2003 (0,7 Prozent) auf. Das Gebiss der Kinder unter drei Jahren besteht ausschließlich aus Milchzähnen.

Keine nennenswerten Unterschiede bezüglich der Art der Zähne können in den Vierteln bzw. bei Kindern aus dem städtischen und dem ländlichen Raum festgestellt werden. Die wenigsten bleibenden Zähne haben die Kinder aus dem Weinviertel (31,5 Prozent) die meisten die Kinder aus dem Waldviertel (35,1 Prozent).

Interessante Unterschiede können allerdings in den Bezirken festgestellt werden. Der Anteil der bleibenden Zähne variiert von 6,3 Prozent in St. Pölten Stadt bis zu 45,8 Prozent in Waidhofen an der Ybbs.






Abbildung 1: Art der Zähne / Geschlecht




Abbildung 2: Art der Zähne / Kindergarten – Schule




Abbildung 3: Art der Zähne / urban – nicht urban






Abbildung 4: Art der Zähne / Viertel




Abbildung 5: Art der Zähne / Jahrgang






Abbildung 6: Art der Zähne / Alter






Abbildung 7: Art der Zähne / Bezirk

## DURCHSCHNITTSALTER

Insgesamt verzeichnen wir ein Durchschnittsalter von 7,19 Jahren (2007: 7,15 Jahre). Das Durchschnittsalter der Mädchen und Buben unterscheidet sich nur geringfügig, auch die Kinder aus der Stadt und jene aus dem ländlichen Raum sind annähernd gleich alt.

Das Alter der Untersuchten in den Kindergärten liegt bei 5,03 Jahren (2007: 5,06 Jahre), in der Schule liegt dieses bei 8,77 Jahren (2007: 8,72 Jahre).

Interessant ist die Verteilung des Durchschnittsalters in den Bezirken. So zeigt sich, dass parallel zu der Verteilung der Zähne nach Milch- und bleibenden Zähnen die Verteilung des Durchschnittsalters stark abweicht. In Waidhofen an der Ybbs liegt dieses bei 8,09 und in St. Pölten Stadt bei 5,17 Jahren.




Abbildung 8: Durchschnittsalter / Geschlecht




Abbildung 9: Durchschnittsalter / Kindergarten – Schule




Abbildung 10: Durchschnittsalter / urban – nicht urban




Abbildung 11: Durchschnittsalter / Viertel




Abbildung 12: Durchschnittsalter / Jahrgang




Abbildung 13: Durchschnittsalter / Alter






Abbildung 14: Durchschnittsalter / Bezirk

# ZUSTAND DER GEBISSE

## ■ kariös (Anteil)

42,9 (2007: 44,5) Prozent aller untersuchten Kinder haben zumindest einen kariösen Zahn. Männliche Kinder haben zu 44,6 Prozent zumindest einen kariösen Zahn, weibliche Kinder nur zu 40,9 Prozent.

Fast die Hälfte der 6-jährigen (44,7 Prozent) hat zumindest einen kariösen Zahn, bei den 7 – jährigen sind das bereits 50,8 Prozent, bei 8 – jährigen sind das 68,5 Prozent der Kinder. In den Kindergärten liegt der Anteil bei 34,8 (2007: 38,7) Prozent, in den Schulen bei 48,7 (2006: 50,4) Prozent.

Ein deutlicher Unterscheid zeigt sich zwischen Kindern aus der Stadt (47,0 Prozent) und Kindern aus dem ländlichen Raum (42,1 Prozent). Auch regional sind Unterschiede nachzuweisen.

Im Bereich der Viertel ergibt sich folgendes Ranking: Im Industrieviertel 40,4 Prozent, im Weinviertel 40,8 Prozent, im Mostviertel 45,7 Prozent und im Waldviertel 46,1 Prozent der Gebisse mit zumindest einem kariösen Zahn.

Noch klarer sind die Abstände in den Bezirken, so eruieren wir im Bezirk Mödling rund 32 Prozent, im Bezirk Wiener Neustadt 62,6 Prozent.




Abbildung 15: Zustand der Gebisse – kariös / Geschlecht




Abbildung 16: Zustand der Gebisse – kariös / Kindergarten – Schule




Abbildung 17: Zustand der Gebisse – kariös / urban – nicht urban




Abbildung 18: Zustand der Gebisse – kariös / Viertel




Abbildung 19: Zustand der Gebisse – kariös / Jahrgang




Abbildung 20: Zustand der Gebisse – kariös / Alter




Abbildung 21: Zustand der Gebisse – kariös / Bezirk

## ■ kariös, gefüllt, extrahiert (Anteil)

Die Analyse der Gebisse mit zumindest einem kariösen, gefüllten und extrahierten Zahn ergibt einen Anteil von gesamt 54,0 (2007: 56,4) Prozent. Bei männlichen Kindern liegt der Anteil bei 55,5 (2007: 58,7) Prozent, bei weiblichen Kindern sinkt dieser auf 52,2 (2007: 54,1) Prozent. In den Kindergärten liegt der Anteil bei 40,2 (2007: 43,2) Prozent, in den Schulen bei 64,0 (2007: 66,4) Prozent.

Analysiert man die Entwicklung in den Altersgruppen, so stieg der Anteil von 46,4 Prozent bei den 5-jährigen auf mehr als die Hälfte der 6-jährigen (53,4 Prozent), bei den 7-jährigen sind das bereits 61,7 Prozent, bei 8-jährigen sind es acht von zehn Kindern (80,3 Prozent).

Auch hier kristallisiert sich ein deutlicher Unterschied zwischen Kindern aus der Stadt (56,9 Prozent) und Kindern aus dem ländlichen Raum (53,4 Prozent) heraus.

Im Bereich der Viertel ergibt sich ein ähnliches Ranking wie im vorigem Abschnitt: Im Weinviertel 50,1 Prozent, im Industrieviertel 50,4 Prozent, im Mostviertel 58,5 Prozent und im Waldviertel 58,9 Prozent der Gebisse mit zumindest einem kariösen, gefüllten oder extrahierten Zahn.

Auch die Abweichungen in den Bezirken sind augenscheinlich, am oberen Ende finden sich die Bezirke Waidhofen an der Ybbs mit 70,3 Prozent und Wiener Neustadt mit 68,7 Prozent, am besten sind die Werte in Mödling mit 41,9 Prozent und der Bezirk Wien-Umgebung mit 45,0 Prozent.




Abbildung 22: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Geschlecht




Abbildung 23: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Kindergarten – Schule




Abbildung 24: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / urban – nicht urban






Abbildung 25: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Viertel




Abbildung 26: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Jahrgang




Abbildung 27: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Alter




Abbildung 28: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Bezirk

## ■ kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anteil)

Untersucht man die Verteilung des Zahngesundheitszustandes genauer, zerlegt man also den Anteil der kariösen, gefüllten und extrahierten Zähne nach der Anzahl der befallenen Zähne, so ergibt sich eine Verteilung von 19,0 (2007: 19,6) Prozent bis zwei befallene Zähne, 13,1 (2007: 13,7) Prozent haben bis zu vier und 21,8 (2006: 23,1) Prozent hat schon mehr als vier kariöse, gefüllte oder extrahierte Zähne. Kariesfreiheit konnte also bei 46,0 (2007: 43,6) Prozent der Kinder festgestellt werden. Männliche Kinder haben nicht nur seltener ein völlig gesundes Gebiss, sie haben auch häufiger eine höhere Anzahl an nicht gesunden Zähnen (bis zu vier nicht gesunden Zähne: männlich 23,1 Prozent, weiblich 20,3 Prozent).

Analysiert man die Entwicklung in den Altersgruppen, so steigt der Anteil der Kinder mit einer höheren Anzahl an schlechten Zähnen schneller als der Anteil der Kinder mit wenigen schlechten Zähnen. Bei beinahe die Hälfte der 8 – jährigen (45,9 Prozent) werden bei der Untersuchung mehr als vier kariöse, gefüllte oder extrahierte Zähne festgestellt.

Vergleichbar mit den Ergebnissen aus den vorigen Abschnitten ist auch an dieser Stelle feststellbar, dass die Kinder aus dem urbanen Bereich ein schlechteres Gebiss aufweisen. Der Anteil der Gebisse mit mehr als vier nicht gesunden Zähnen liegt bei 24,2 Prozent, bei Kindern aus dem ländlichen Raum sind dies nur 21,4 Prozent. In den Bezirken Wiener Neustadt (38,0 Prozent) und Zwettl (32,2 Prozent) ist der Anteil am höchsten, die Bezirke Wien-Umgebung (15,3 Prozent) und Mödling (15,9 Prozent) liegen deutlich unter dem Durchschnitt.




Abbildung 29: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Kindergärten und Schulen




Abbildung 30: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Kindergärten




Abbildung 31: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Schulen




Abbildung 32: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Geschlecht




Abbildung 33: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Kindergarten – Schule




Abbildung 34: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / urban – nicht urban






Abbildung 35: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Viertel




Abbildung 36: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Jahrgang






Abbildung 37: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Alter






Abbildung 38: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Bezirk

## ■ fissurenversiegelt (Anteil)

Der Anteil der fissurenversiegelten Zähne liegt bei den bleibenden Zähnen bei 0,8 (2007: 0,8) Prozent. Die meisten fissurenversiegelten Zähne werden im Alter von 9 und 10 Jahren gezählt, der Anteil liegt hier bei 0,7 Prozent. Bei den bleibenden Zähnen liegt der Anteil der Fissurenversiegelungen in diesen Altersgruppen bei 1,1 Prozent bzw. bei 0,9 Prozent.

# DMFT gemischt / dmft

## ■ DMFT gemischt / dmft

*Der DMFT-Wert beschreibt den individuellen Karies-Befall. Er basiert auf der Anzahl kariöser (decayed, D), fehlender (missing, M) und gefüllter (filled, F) Zähne (teeth, T). Seine Kalkulation bezieht sich entweder auf 32 oder auf 28 bleibende Zähne (im zweiten Fall werden die Weisheitszähne nicht berücksichtigt). Ein DMF-T-Wert von 4-3-9=16 bedeutet, dass 4 Zähne kariös sind, 3 Zähne fehlen und 9 Zähne Füllungen aufweisen; dementsprechend sind 12 Zähne intakt. (Quelle: <http://www.whocollab.od.mah.se/expl/orhdmft.html>)*

Zur Bestimmung der Zahngesundheit wird der DMFT bzw. dmft herangezogen. In der Untersuchung zur Kariesprophylaxe 2007/2008 konnte ein mittlerer DMFT gemischt von 2,41 errechnet werden, der mittlere dmft liegt bei 2,03.

Der Vergleich des DMFT bzw. dmft – Wertes in Bezug auf die Urbanität der Kinder ergibt eine eindeutige Differenzierung. Für Kinder aus dem städtischen Raum liegt der DMFT bei 2,66 (dmft 2,25), Kinder aus dem nicht urbanen Raum haben einen DMFT von 2,37 (dmft 2,00). Schüler haben einen DMFT von 2,74 (dmft 2,10) Kindergartenkinder einen DMFT - Wert von 1,96 (dmft 1,95).

Es können starke regionale Effekte ausfindig gemacht werden. Die Analyse, differenziert nach den Vierteln zeigt eine deutlich höhere Zahngesundheit bei den Kindern im Weinviertel (DMFT 2,14, dmft 1,82) und bei den Kindern der Region Industrieviertel (DMFT 2,29, dmft 1,94). Differenziert man den DMFT/dmft nach Bezirken erhöht sich die Spannweite von 1,81 (Wien-Umgebung) bis 3,77 (Wiener Neustadt) im Bereich des DMFT-Wertes. Der Range des dmft reicht von 1,54 in Wien-Umgebung und 3,25 in Wiener Neustadt.




Abbildung 39: DMFT gemischt vs. dmft / Geschlecht




Abbildung 40: DMFT gemischt vs. dmft / Kindergarten – Schule




Abbildung 41: DMFT gemischt vs. dmft / urban – nicht urban






Abbildung 42: DMFT gemischt vs. dmft / Viertel




Abbildung 43: DMFT gemischt vs. dmft / Jahrgang






Abbildung 44: DMFT gemischt vs. dmft / Alter






Abbildung 45: DMFT gemischt vs. dmft / Bezirk






Abbildung 46: DMFT gemischt kategorisiert / Bezirke




Abbildung 47: DMFT gemischt kategorisiert / Viertel

		DMFT gemischt
Gesamt		2,41
Geschlecht	weiblich	2,28
	männlich	2,53
urban / nicht urban	urban	2,66
	nicht urban	2,37
Viertel	Weinviertel	2,14
	Industrieviertel	2,29
	Mostviertel	2,62
	Waldviertel	2,67
Bezirk	Wien-Umgebung	1,81
	Mödling	1,86
	Bruck an der Leitha	1,89
	Korneuburg	1,95
	Hollabrunn	1,96
	Tulln	1,99
	Gänserndorf	2,16
	Horn	2,20
	Krems Land	2,39
	Mistelbach	2,41
	Baden	2,50
	Neunkirchen	2,53
	St.Pölten Land	2,59
	Waidhofen an der Thaya	2,62
	Scheibbs	2,67
	Sankt Pölten	2,69
	Amstetten	2,73
	Melk	2,73
	Wiener Neustadt Land	2,76
	Krems an der Donau	2,77
	Gmünd	2,79
	Lilienfeld	2,92
	Zwettl	3,29
Waidhofen an der Ybbs	3,38	
Wiener Neustadt	3,77	




Abbildung 48: dmft kategorisiert / Bezirke




Abbildung 49: dmft kategorisiert / Viertel



		dmft
Gesamt		2,03
Geschlecht	weiblich	1,89
	männlich	2,16
urban / nicht urban	urban	2,25
	nicht urban	2,00
Viertel	Weinviertel	1,82
	Industrieviertel	1,94
	Waldviertel	2,21
	Mostviertel	2,21
Bezirk	Wien-Umgebung	1,54
	Mödling	1,62
	Bruck an der Leitha	1,62
	Tulln	1,62
	Korneuburg	1,69
	Hollabrunn	1,77
	Gänserndorf	1,83
	Horn	1,94
	Mistelbach	1,96
	Krems Land	1,96
	Neunkirchen	2,10
	Baden	2,14
	St.Pölten Land	2,21
	Waidhofen an der Thaya	2,23
	Scheibbs	2,25
	Melk	2,26
	Wiener Neustadt Land	2,27
	Amstetten	2,29
	Lilienfeld	2,30
	Gmünd	2,31
	Krems an der Donau	2,39
	Sankt Pölten	2,64
	Zwettl	2,65
Waidhofen an der Ybbs	2,72	
Wiener Neustadt	3,25	

## ■ DMFT gemischt / dmft (in den Altersgruppen)

Die Altersgruppe der 6 – jährigen (Schuleintrittsalter) wird in epidemiologischen Studien gern als Referenzaltersgruppe herangezogen. Aber auch um Trends und Entwicklungen des Kariesgeschehens abschätzen zu können werden die 6 – jährigen verglichen. Die Auswertung der Kariesprävalenzdaten ergab einen durchschnittlichen DMFT-Wert von 2,58, einen dmft-Wert von 2,48. Die Analyse eines speziellen Jahrganges oder einer Altersgruppe entschärft den Bias, der durch zum Beispiel durch ein stark abweichendes Durchschnittsalter entsteht. Die Analyse einer Gruppe erlaubt eine normierte Betrachtung.

Offensichtlich zu erkennen ist ein Ost- Westgefälle, die Kinder im östlichen Niederösterreich (Weinviertel und Industrieviertel) erfreuen sich einer höheren Zahngesundheit.




Abbildung 50: DMFT gemischt kategorisiert / Bezirke (6-jährige)




Abbildung 51: DMFT gemischt kategorisiert / Viertel (6-jährige)





## DMFT gemischt

		3 jährige	4 jährige	5 jährige	6 jährige	7 jährige	8 jährige	9 jährige	10 jährige	11 jährige
Gesamt		0,96	1,71	2,32	2,58	2,84	4,36	2,80	2,50	3,07
Geschlecht	weiblich	0,94	1,63	2,12	2,45	2,73	4,55	2,64	2,35	3,09
	männlich	0,97	1,78	2,50	2,70	2,92	4,23	2,96	2,62	3,05
urban / nicht urban	urban	1,29	2,05	2,81	2,79	3,03	4,90	2,86	2,63	2,93
	nicht urban	0,90	1,65	2,22	2,55	2,81	4,25	2,79	2,47	3,09
Viertel	Weinviertel	0,68	1,37	2,02	2,33	2,62	4,25	2,76	2,32	2,81
	Industrieviertel	1,03	1,78	2,40	2,38	2,70	4,53	2,41	2,21	2,81
	Waldviertel	1,20	1,69	2,27	2,77	3,24	4,09	3,32	2,93	3,12
	Mostviertel	0,97	1,87	2,41	2,91	2,96	4,31	3,11	2,72	3,55
Bezirk	Mödling	1,15	1,16	1,99	1,95	2,40	3,58	1,89	1,94	2,32
	Wien-Umgebung	0,74	1,41	2,04	1,97	2,04	3,37	1,85	1,65	2,10
	Korneuburg	0,67	1,41	1,81	1,98	2,38	4,39	2,53	2,27	3,33
	Bruck an der Leitha	0,38	1,45	1,47	2,16	2,58	4,36	2,46	2,28	2,71
	Tulln	0,59	1,22	1,16	2,26	2,31	2,88	3,09	2,69	4,00
	Hollabrunn	0,37	1,30	2,00	2,34	2,78	2,67	2,25	2,05	2,11
	Horn	0,38	1,88	1,96	2,35	2,94	4,25	2,52	2,35	2,88
	Gänserndorf	0,76	1,48	2,30	2,37	2,32	3,52	3,07	2,19	2,00
	Krems Land	1,00	1,19	2,24	2,39	2,65	3,60	3,20	2,79	2,74
	Neunkirchen	1,07	2,11	2,26	2,47	3,01	4,09	2,63	2,88	2,93
	Lilienfeld	1,67	1,71	2,59	2,47	3,42	4,52	3,54	2,76	3,70
	Mistelbach	0,82	1,20	2,12	2,52	3,18	5,38	2,84	2,55	2,93
	Baden	1,05	2,28	2,73	2,60	2,98	5,15	2,12	2,13	3,10
	Wiener Neustadt Land	1,22	1,91	2,78	2,69	3,20	5,67	3,59	2,65	3,11
	Gmünd	1,52	1,74	2,41	2,80	3,37	9,33	3,49	2,53	3,22
	Waidhofen an der Thaya	1,60	1,55	2,11	2,81	4,24	3,67	3,64	3,09	3,44
	Amstetten	1,11	1,70	2,41	2,98	3,10	4,71	3,26	2,92	3,47
	Sankt Pölten	1,53	2,44	3,18	2,99	4,00		5,50	3,43	
	Krems an der Donau	1,34	1,67	3,05	3,00	3,47	3,00	3,06	2,67	1,65
	Melk	0,91	2,23	2,57	3,01	2,78	4,65	3,08	2,74	3,52
	Scheibbs	0,72	1,79	2,35	3,04	3,55	4,25	2,66	2,92	2,88
	St.Pölten Land	1,10	2,00	2,43	3,13	2,77	4,34	3,03	2,32	3,80
	Zwettl	1,72	2,21	2,78	3,42	3,57	3,94	3,78	3,69	5,04
Waidhofen an der Ybbs	3,20	3,19	4,04	4,10	3,10	3,90	4,42	2,58	2,14	
Wiener Neustadt	2,02	2,92	4,64	4,61	3,49	6,80	3,97	3,25	4,16	






Abbildung 52: dmft kategorisiert / Bezirke (6-jährige)




Abbildung 53: dmft kategorisiert / Viertel (6-jährige)



		dmft								
		3 jährige	4 jährige	5 jährige	6 jährige	7 jährige	8 jährige	9 jährige	10 jährige	11 jährige
Gesamt		0,96	1,71	2,30	2,48	2,57	3,57	1,96	1,56	1,13
Geschlecht	weiblich	0,94	1,63	2,11	2,34	2,44	3,62	1,80	1,37	0,97
	männlich	0,97	1,78	2,48	2,62	2,68	3,53	2,12	1,71	1,24
urban / nicht urban	urban	1,29	2,05	2,80	2,69	2,70	3,81	2,00	1,61	1,13
	nicht urban	0,90	1,65	2,21	2,45	2,55	3,51	1,95	1,55	1,13
Viertel	Weinviertel	0,68	1,37	2,01	2,25	2,38	3,59	1,93	1,49	0,97
	Industrieviertel	1,03	1,78	2,40	2,29	2,45	3,74	1,69	1,35	1,01
	Waldviertel	1,20	1,69	2,26	2,67	2,91	3,14	2,36	1,83	1,31
	Mostviertel	0,97	1,87	2,39	2,79	2,69	3,51	2,15	1,69	1,29
Bezirk	Mödling	1,15	1,16	1,98	1,87	2,10	2,93	1,27	1,23	1,02
	Wien-Umgebung	0,74	1,41	2,03	1,88	1,88	2,73	1,37	1,12	0,94
	Korneuburg	0,67	1,41	1,80	1,95	2,19	3,89	1,86	1,52	1,07
	Tulln	0,59	1,22	1,15	2,10	2,12	2,65	2,10	1,60	1,65
	Bruck an der Leitha	0,38	1,45	1,47	2,12	2,42	3,82	1,52	1,26	0,57
	Krems Land	1,00	1,19	2,19	2,26	2,43	2,57	2,44	1,77	1,13
	Gänserndorf	0,76	1,48	2,29	2,28	2,13	2,88	2,07	1,32	0,88
	Lilienfeld	1,67	1,71	2,59	2,29	3,06	3,96	2,41	1,80	0,75
	Horn	0,38	1,88	1,96	2,30	2,70	3,65	1,75	1,63	1,88
	Hollabrunn	0,37	1,30	1,99	2,31	2,64	2,22	1,78	1,50	0,74
	Neunkirchen	1,07	2,10	2,25	2,36	2,77	3,28	1,74	1,73	0,91
	Mistelbach	0,82	1,20	2,12	2,40	2,78	4,48	1,86	1,57	0,93
	Baden	1,05	2,28	2,72	2,50	2,71	4,32	1,58	1,30	1,10
	Wiener Neustadt Land	1,22	1,91	2,78	2,61	2,84	4,64	2,49	1,54	0,95
	Waidhofen an der Thaya	1,60	1,55	2,10	2,69	3,59	2,78	2,55	1,90	1,78
	Gmünd	1,52	1,74	2,40	2,71	3,02	6,50	2,39	1,65	1,22
	Scheibbs	0,72	1,79	2,33	2,81	3,09	3,25	1,74	1,82	1,27
	Melk	0,91	2,23	2,55	2,88	2,49	3,59	2,17	1,67	1,34
	Amstetten	1,11	1,69	2,40	2,89	2,85	3,89	2,30	1,79	1,43
	Krems an der Donau	1,34	1,67	3,05	2,90	3,09	2,40	2,35	1,81	0,53
Sankt Pölten	1,53	2,44	3,18	2,93	3,43		4,25	1,86		
St.Pölten Land	1,10	2,00	2,42	3,03	2,52	3,46	2,00	1,43	1,22	
Zwettl	1,72	2,21	2,77	3,33	3,21	2,94	2,55	2,29	1,63	
Waidhofen an der Ybbs	3,20	3,19	4,04	3,97	2,95	3,30	2,95	1,45	0,29	
Wiener Neustadt	2,02	2,92	4,59	4,57	3,14	5,67	2,97	1,72	1,37	

## ■ DMFT gemischt / Durchschnittsalter / DMFT gemischt (6-jährige)




Abbildung 54: Durchschnittsalter vs. DMFT gemischt

## ■ dmft / Durchschnittsalter / dmft (6-jährige)




Abbildung 55: Durchschnittsalter vs. dmft

## MUNDHYGIENE

76,8 Prozent der untersuchten Kinder wird eine gute Mundhygiene attestiert, Mädchen (79,4 Prozent) putzen Ihre Zähne wie gründlicher ihre männlichen Kollegen (74,4 Prozent).

Ist die Mundhygiene in den Kindergärten noch bei 84,1 Prozent eine gute, so fällt dieser Anteil in den Schulen auf 71,4 Prozent. Der Anteil derer, die ihre Mundhygiene ernst nehmen fällt kontinuierlich bis zum Alter von 8 Jahren. Mit dem 9. Lebensjahr steigt die Motivation zur Mundhygiene um anschließend wieder zu fallen.




Abbildung 56: Mundhygiene / Geschlecht




Abbildung 57: Mundhygiene / Kindergarten – Schule




Abbildung 58: Mundhygiene / urban – nicht urban




Abbildung 59: Mundhygiene / Viertel




Abbildung 60: Mundhygiene / Jahrgang




Abbildung 61: Mundhygiene / Alter






Abbildung 62: Mundhygiene / Bezirk

# KIEFERORTHOPÄDIE

Mehr als einem Drittel (37,9 Prozent) der untersuchten Kinder wird eine Kontrolle im Bereich der Kieferorthopädie empfohlen, Mädchen (38,6 Prozent) betrifft dies häufiger wie ihre männlichen Kollegen (37,3 Prozent).

Der Anteil von 25,4 Prozent in den Kindergärten steigt erwartungsgemäß in den Schulen (47,0 Prozent). Sind es bei den 3-, 4- und 5-jährigen jeweils rund ein Viertel, so steigt dieser Anteil zwischen dem 5ten und dem 9ten Lebensjahr kontinuierlich auf zirka 50 Prozent an und stabilisiert sich im Alter dann.




Abbildung 63: Kieferorthopädie empfohlen / Geschlecht




Abbildung 64: Kieferorthopädie empfohlen / Kindergarten – Schule




Abbildung 65: Kieferorthopädie empfohlen / urban – nicht urban




Abbildung 66: Kieferorthopädie empfohlen / Viertel




Abbildung 67: Kieferorthopädie empfohlen / Jahrgang




Abbildung 68: Kieferorthopädie empfohlen / Alter




Abbildung 69: Kieferorthopädie empfohlen / Bezirk

## KARIES

41,9 Prozent der untersuchten Kinder wird eine Behandlung bzw. Kontrolle im Bereich Karies empfohlen, Mädchen (40,0 Prozent) betrifft dies seltener wie ihre männlichen Kollegen (43,7 Prozent). Auch im urbanen Gebiet (46,3 Prozent) wird eine Behandlung bzw. eine Karieskontrolle deutlich häufiger empfohlen als im ländlichen Bereich (41,2 Prozent).

Der Anteil in den Kindergärten von 34,2 Prozent steigt in den Schulen auf 47,6 Prozent. Betrachtet man die Empfehlung bezüglich des Alters so zeigt sich, dass der Anteil derer, die ein Karieskontrolle oder Behandlung empfohlen bekommen haben, stark ansteigt (2-jährige 15,2 Prozent, 8-jährige 67,7 Prozent). Im Alter von 9 Jahren nimmt, parallel zum Anteil der kariösen Zähne, der Anteil der Notwendigkeit einer Behandlung bzw. Kontrolle ab.




Abbildung 70: Karies / Geschlecht




Abbildung 71: Karies / Kindergarten - Schule




Abbildung 72: Karies / urban - nicht urban






Abbildung 73: Karies / Viertel




Abbildung 74: Karies / Jahrgang




Abbildung 75: Karies / Alter




Abbildung 76: Karies / Bezirk

# TABELLENBAND



	Gesamt		Geschlecht			
			weiblich		männlich	
<b>Personen:</b>	<b>42.069</b>		<b>20.212</b>		<b>21.791</b>	
<b>Geschlecht:</b>						
weiblich	20.212	48,0%	20.212	100%	0	0%
männlich	21.791	51,8%	0	0%	21.791	100%
<b>Durchschnittsalter:</b>	<b>7,19</b>		<b>7,14</b>		<b>7,24</b>	
<b>Art der Zähne:</b>						
Milchzähne	599.280	66,1%	284.913	65,2%	313.491	67,0%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	152.191	34,8%	154.739	33,0%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>437.104</b>		<b>468.230</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>						
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	90	0,0%	77	0,0%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	1.299	0,9%	1.189	0,8%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656</b>	<b>0,3%</b>	<b>1.389</b>	<b>0,3%</b>	<b>1.266</b>	<b>0,3%</b>
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>21,63</b>		<b>21,49</b>	
<b>Mundhygiene:</b>						
ja	31.304	76,8%	15.562	79,4%	15.714	74,4%
nein	9.480	23,2%	4.035	20,6%	5.412	25,6%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>						
ja	15.476	37,9%	7.579	38,6%	7.871	37,3%
nein	25.321	62,1%	12.049	61,4%	13.238	62,7%
<b>Karies - Kontrolle:</b>						
ja	16.919	41,9%	7.757	40,0%	9.124	43,7%
nein	23.416	58,1%	11.640	60,0%	11.757	56,3%
<b>Zustand der Gebisse:</b>						
<b>kariös</b> (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	<b>18.032</b>	<b>42,9%</b>	<b>8.265</b>	<b>40,9%</b>	<b>9.721</b>	<b>44,6%</b>
<b>kariös, gefüllt, extrahiert</b>	<b>22.700</b>	<b>54,0%</b>	<b>10.556</b>	<b>52,2%</b>	<b>12.094</b>	<b>55,5%</b>
davon bis zwei	8.004	19,0%	3.818	18,9%	4.177	19,2%
davon bis vier	5.527	13,1%	2.628	13,0%	2.888	13,3%
davon über vier	9.169	21,8%	4.110	20,3%	5.029	23,1%
<b>kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert</b>	<b>19.369</b>	<b>46,0%</b>	<b>9.656</b>	<b>47,8%</b>	<b>9.697</b>	<b>44,5%</b>
<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,41</b>		<b>2,28</b>		<b>2,53</b>	
<b>dmft</b>	<b>2,03</b>		<b>1,89</b>		<b>2,16</b>	

	Gesamt		Kindergarten / Schule			
			Kindergarten		Schule	
<b>Personen:</b>	<b>42.069</b>		<b>17.733</b>		<b>24.336</b>	
<b>Geschlecht:</b>						
weiblich	20.212	48,0%	8.690	49%	11.522	47%
männlich	21.791	51,8%	9.015	51%	12.776	52%
<b>Durchschnittsalter:</b>	<b>7,19</b>		<b>5,03</b>		<b>8,77</b>	
<b>Art der Zähne:</b>						
Milchzähne	599.280	66,1%	335.929	95,1%	263.351	47,6%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	17.396	4,9%	290.081	52,4%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>353.325</b>		<b>553.432</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>						
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	61	0,0%	106	0,0%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	27	0,2%	2.462	0,8%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656</b>	<b>0,3%</b>	<b>88</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.568</b>	<b>0,5%</b>
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>19,92</b>		<b>22,74</b>	
<b>Mundhygiene:</b>						
ja	31.304	76,8%	14.391	84,1%	16.913	71,4%
nein	9.480	23,2%	2.712	15,9%	6.768	28,6%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>						
ja	15.476	37,9%	4.361	25,4%	11.115	47,0%
nein	25.321	62,1%	12.796	74,6%	12.525	53,0%
<b>Karies - Kontrolle:</b>						
ja	16.919	41,9%	5.798	34,2%	11.121	47,6%
nein	23.416	58,1%	11.151	65,8%	12.265	52,4%
<b>Zustand der Gebisse:</b>						
kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	18.032	42,9%	6.175	34,8%	11.857	48,7%
kariös, gefüllt, extrahiert	22.700	54,0%	7.126	40,2%	15.574	64,0%
davon bis zwei	8.004	19,0%	2.583	14,6%	5.421	22,3%
davon bis vier	5.527	13,1%	1.498	8,4%	4.029	16,6%
davon über vier	9.169	21,8%	3.045	17,2%	6.124	25,2%
kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert	19.369	46,0%	10.607	59,8%	8.762	36,0%
<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,41</b>		<b>1,96</b>		<b>2,74</b>	
<b>dmft</b>	<b>2,03</b>		<b>1,95</b>		<b>2,10</b>	

	Gesamt		urban / nicht urban			
			urban		nicht urban	
<b>Personen:</b>	<b>42.069</b>		<b>6.209</b>		<b>35.860</b>	
<b>Geschlecht:</b>						
weiblich	20.212	48,0%	2.980	48%	17.232	48%
männlich	21.791	51,8%	3.210	52%	18.581	52%
<b>Durchschnittsalter:</b>	<b>7,19</b>		<b>7,14</b>		<b>7,20</b>	
<b>Art der Zähne:</b>						
Milchzähne	599.280	66,1%	88.848	66,4%	510.432	66,0%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	45.017	33,6%	262.460	34,0%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>133.865</b>		<b>772.892</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>						
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	15	0,0%	152	0,0%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	334	0,7%	2.155	0,8%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656</b>	<b>0,3%</b>	<b>349</b>	<b>0,3%</b>	<b>2.307</b>	<b>0,3%</b>
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>21,56</b>		<b>21,55</b>	
<b>Mundhygiene:</b>						
ja	31.304	76,8%	4.334	72,4%	26.970	77,5%
nein	9.480	23,2%	1.652	27,6%	7.828	22,5%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>						
ja	15.476	37,9%	2.217	37,2%	13.259	38,1%
nein	25.321	62,1%	3.746	62,8%	21.575	61,9%
<b>Karies - Kontrolle:</b>						
ja	16.919	41,9%	2.696	46,3%	14.223	41,2%
nein	23.416	58,1%	3.132	53,7%	20.284	58,8%
<b>Zustand der Gebisse:</b>						
kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	18.032	42,9%	2.918	47,0%	15.114	42,1%
<b>kariös, gefüllt, extrahiert</b>	<b>22.700</b>	<b>54,0%</b>	<b>3.534</b>	<b>56,9%</b>	<b>19.166</b>	<b>53,4%</b>
davon bis zwei	8.004	19,0%	1.191	19,2%	6.813	19,0%
davon bis vier	5.527	13,1%	842	13,6%	4.685	13,1%
davon über vier	9.169	21,8%	1.501	24,2%	7.668	21,4%
<b>kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert</b>	<b>19.369</b>	<b>46,0%</b>	<b>2.675</b>	<b>43,1%</b>	<b>16.694</b>	<b>46,6%</b>
<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,41</b>		<b>2,66</b>		<b>2,37</b>	
<b>dmft</b>	<b>2,03</b>		<b>2,25</b>		<b>2,00</b>	

	Gesamt		Viertel							
			Mostviertel		Industrieviertel		Weinviertel		Waldviertel	
<b>Personen:</b>	<b>42.069</b>		<b>12.189</b>		<b>15.579</b>		<b>8.094</b>		<b>6.207</b>	
<b>Geschlecht:</b>										
weiblich	20.212	48,0%	5.931	49%	7.474	48%	3.853	48%	2.954	48%
männlich	21.791	51,8%	6.243	51%	8.066	52%	4.232	52%	3.250	52%
<b>Durchschnittsalter:</b>	<b>7,19</b>		<b>7,20</b>		<b>7,21</b>		<b>7,05</b>		<b>7,31</b>	
<b>Art der Zähne:</b>										
Milchzähne	599.280	66,1%	172.498	65,7%	221.715	65,6%	118.198	68,5%	86.869	64,9%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	89.901	34,3%	116.064	34,4%	54.457	31,5%	47.055	35,1%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>262.399</b>		<b>337.779</b>		<b>172.655</b>		<b>133.924</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>										
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	58	0,0%	46	0,0%	17	0,0%	46	0,1%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	721	0,8%	997	0,9%	379	0,7%	392	0,8%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656 0,3%</b>		<b>779 0,3%</b>		<b>1.043 0,3%</b>		<b>396 0,2%</b>		<b>438 0,3%</b>	
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>21,53</b>		<b>21,68</b>		<b>21,33</b>		<b>21,58</b>	
<b>Mundhygiene:</b>										
ja	31.304	76,8%	9.257	77,4%	11.359	76,1%	5.998	75,8%	4.690	78,3%
nein	9.480	23,2%	2.696	22,6%	3.563	23,9%	1.918	24,2%	1.303	21,7%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>										
ja	15.476	37,9%	4.573	38,5%	6.029	40,1%	2.826	35,9%	2.048	34,2%
nein	25.321	62,1%	7.314	61,5%	9.024	59,9%	5.043	64,1%	3.940	65,8%
<b>Karies - Kontrolle:</b>										
ja	16.919	41,9%	5.240	44,7%	5.815	39,3%	3.113	39,7%	2.751	46,1%
nein	23.416	58,1%	6.495	55,3%	8.978	60,7%	4.723	60,3%	3.220	53,9%
<b>Zustand der Gebisse:</b>										
kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	18.032	42,9%	5.566	45,7%	6.299	40,4%	3.303	40,8%	2.864	46,1%
<b>kariös, gefüllt, extrahiert</b>	<b>22.700 54,0%</b>		<b>7.135 58,5%</b>		<b>7.859 50,4%</b>		<b>4.052 50,1%</b>		<b>3.654 58,9%</b>	
davon bis zwei	8.004	19,0%	2.481	20,4%	2.801	18,0%	1.517	18,7%	1.205	19,4%
davon bis vier	5.527	13,1%	1.772	14,5%	1.845	11,8%	1.025	12,7%	885	14,3%
davon über vier	9.169	21,8%	2.882	23,6%	3.213	20,6%	1.510	18,7%	1.564	25,2%
<b>kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert</b>	<b>19.369 46,0%</b>		<b>5.054 41,5%</b>		<b>7.720 49,6%</b>		<b>4.042 49,9%</b>		<b>2.553 41,1%</b>	
<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,41</b>		<b>2,62</b>		<b>2,29</b>		<b>2,14</b>		<b>2,67</b>	
<b>dmft</b>	<b>2,03</b>		<b>2,21</b>		<b>1,94</b>		<b>1,82</b>		<b>2,21</b>	



	Gesamt		Jahrgang							
			Jg. 2005 u. jünger		Jg. 2004		Jg. 2003		Jg. 2002	
<b>Personen:</b>	<b>42.069</b>		<b>643</b>		<b>4.002</b>		<b>5.383</b>		<b>6.038</b>	
<b>Geschlecht:</b>										
weiblich	20.212	48,0%	326	51%	1.981	50%	2.649	49%	2.945	49%
männlich	21.791	51,8%	315	49%	2.018	50%	2.726	51%	3.081	51%
<b>Durchschnittsalter:</b>	<b>7,19</b>		<b>3,09</b>		<b>3,85</b>		<b>4,82</b>		<b>5,81</b>	
<b>Art der Zähne:</b>										
Milchzähne	599.280	66,1%	12.284	100,0%	77.872	100,0%	104.850	99,3%	112.583	92,0%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	0	0,0%	0	0,0%	753	0,7%	9.771	8,0%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>12.284</b>		<b>77.872</b>		<b>105.603</b>		<b>122.354</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>										
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	1	0,0%	2	0,0%	13	0,0%	35	0,0%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,0%	15	0,2%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>13</b>		<b>50</b>	
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>19,10</b>		<b>19,46</b>		<b>19,62</b>		<b>20,26</b>	
<b>Mundhygiene:</b>										
ja	31.304	76,8%	556	92,4%	3.389	88,8%	4.419	84,9%	4.746	81,0%
nein	9.480	23,2%	46	7,6%	429	11,2%	786	15,1%	1.112	19,0%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>										
ja	15.476	37,9%	155	25,7%	1.017	26,4%	1.245	23,8%	1.449	24,8%
nein	25.321	62,1%	449	74,3%	2.838	73,6%	3.993	76,2%	4.391	75,2%
<b>Karies - Kontrolle:</b>										
ja	16.919	41,9%	87	14,6%	875	23,1%	1.722	33,3%	2.386	41,1%
nein	23.416	58,1%	509	85,4%	2.911	76,9%	3.449	66,7%	3.416	58,9%
<b>Zustand der Gebisse:</b>										
kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	18.032	42,9%	84	13,1%	930	23,2%	1.843	34,2%	2.548	42,2%
kariös, gefüllt, extrahiert	22.700	54,0%	112	17,4%	1.053	26,3%	2.107	39,1%	2.951	48,9%
davon bis zwei	8.004	19,0%	55	8,6%	471	11,8%	761	14,1%	1.015	16,8%
davon bis vier	5.527	13,1%	26	4,0%	224	5,6%	443	8,2%	606	10,0%
davon über vier	9.169	21,8%	31	4,8%	358	8,9%	903	16,8%	1.330	22,0%
kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert	19.369	46,0%	531	82,6%	2.949	73,7%	3.276	60,9%	3.087	51,1%
<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,41</b>		<b>0,71</b>		<b>1,15</b>		<b>1,92</b>		<b>2,47</b>	
<b>dmft</b>	<b>2,03</b>		<b>0,71</b>		<b>1,15</b>		<b>1,91</b>		<b>2,45</b>	

	Gesamt		Jahrgang					
			Jg. 2001		Jg. 2000		Jg. 1999 u. älter	
<b>Personen:</b>	<b>42.069</b>		<b>9.021</b>		<b>4.596</b>		<b>12.382</b>	
<b>Geschlecht:</b>								
weiblich	20.212	48,0%	4.457	49%	2.012	44%	5.840	47%
männlich	21.791	51,8%	4.552	50%	2.574	56%	6.523	53%
<b>Durchschnittsalter:</b>	<b>7,19</b>		<b>6,87</b>		<b>7,58</b>		<b>10,29</b>	
<b>Art der Zähne:</b>								
Milchzähne	599.280	66,1%	140.917	71,5%	61.826	60,1%	88.948	30,8%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	56.259	28,5%	41.130	39,9%	199.564	69,2%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>197.176</b>		<b>102.956</b>		<b>288.512</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>								
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	67	0,0%	4	0,0%	45	0,1%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	378	0,7%	279	0,7%	1.817	0,9%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656</b>	<b>0,3%</b>	<b>445</b>	<b>0,2%</b>	<b>283</b>	<b>0,3%</b>	<b>1.862</b>	<b>0,6%</b>
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>21,86</b>		<b>22,40</b>		<b>23,30</b>	
<b>Mundhygiene:</b>								
ja	31.304	76,8%	6.621	75,6%	3.017	67,4%	8.556	70,9%
nein	9.480	23,2%	2.133	24,4%	1.462	32,6%	3.512	29,1%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>								
ja	15.476	37,9%	3.199	36,7%	2.102	47,0%	6.309	52,2%
nein	25.321	62,1%	5.518	63,3%	2.366	53,0%	5.766	47,8%
<b>Karies - Kontrolle:</b>								
ja	16.919	41,9%	3.888	45,0%	2.359	53,8%	5.602	46,9%
nein	23.416	58,1%	4.756	55,0%	2.023	46,2%	6.352	53,1%
<b>Zustand der Gebisse:</b>								
<b>kariös</b> (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	<b>18.032</b>	<b>42,9%</b>	<b>4.121</b>	<b>45,7%</b>	<b>2.520</b>	<b>54,8%</b>	<b>5.986</b>	<b>48,3%</b>
<b>kariös, gefüllt, extrahiert</b>	<b>22.700</b>	<b>54,0%</b>	<b>5.013</b>	<b>55,6%</b>	<b>3.030</b>	<b>65,9%</b>	<b>8.434</b>	<b>68,1%</b>
davon bis zwei	8.004	19,0%	1.667	18,5%	914	19,9%	3.121	25,2%
davon bis vier	5.527	13,1%	1.145	12,7%	724	15,8%	2.359	19,1%
davon über vier	9.169	21,8%	2.201	24,4%	1.392	30,3%	2.954	23,9%
<b>kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert</b>	<b>19.369</b>	<b>46,0%</b>	<b>4.008</b>	<b>44,4%</b>	<b>1.566</b>	<b>34,1%</b>	<b>3.948</b>	<b>31,9%</b>
<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,41</b>		<b>2,58</b>		<b>3,14</b>		<b>2,70</b>	
<b>dmft</b>	<b>2,03</b>		<b>2,43</b>		<b>2,79</b>		<b>1,67</b>	

	Gesamt		Alter							
			1 jährige		2 jährige		3 jährige		4 jährige	
<b>Personen:</b>	<b>42.069</b>		<b>2</b>		<b>152</b>		<b>3.100</b>		<b>4.997</b>	
<b>Geschlecht:</b>										
weiblich	20.212	48,0%	2	100%	78	51%	1.548	50%	2.417	48%
männlich	21.791	51,8%	0	0%	74	49%	1.549	50%	2.572	51%
<b>Durchschnittsalter:</b>	<b>7,19</b>		<b>1,57</b>		<b>2,80</b>		<b>3,59</b>		<b>4,52</b>	
<b>Art der Zähne:</b>										
Milchzähne	599.280	66,1%	40	100,0%	2.851	100,0%	60.142	100,0%	97.519	99,8%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	154	0,2%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>40</b>		<b>2.851</b>		<b>60.142</b>		<b>97.673</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>										
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	10	0,0%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,0%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>10</b>	
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>20,00</b>		<b>18,76</b>		<b>19,40</b>		<b>19,55</b>	
<b>Mundhygiene:</b>										
ja	31.304	76,8%	2	100,0%	124	91,2%	2.644	89,7%	4.166	86,3%
nein	9.480	23,2%	0	0,0%	12	8,8%	305	10,3%	659	13,7%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>										
ja	15.476	37,9%	0	0,0%	32	23,2%	826	27,8%	1.129	23,3%
nein	25.321	62,1%	2	100,0%	106	76,8%	2.148	72,2%	3.720	76,7%
<b>Karies - Kontrolle:</b>										
ja	16.919	41,9%	0	0,0%	21	15,2%	581	20,0%	1.471	30,7%
nein	23.416	58,1%	2	100,0%	117	84,8%	2.326	80,0%	3.318	69,3%
<b>Zustand der Gebisse:</b>										
kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	18.032	42,9%	0	0,0%	20	13,2%	614	19,8%	1.574	31,5%
<b>kariös, gefüllt, extrahiert</b>	<b>22.700</b>		<b>0</b>		<b>33</b>		<b>712</b>		<b>1.770</b>	
davon bis zwei	8.004	19,0%	0	0,0%	13	8,6%	343	11,1%	670	13,4%
davon bis vier	5.527	13,1%	0	0,0%	10	6,6%	141	4,5%	368	7,4%
davon über vier	9.169	21,8%	0	0,0%	10	6,6%	228	7,4%	732	14,6%
<b>kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert</b>	<b>19.369</b>		<b>2</b>		<b>119</b>		<b>2.388</b>		<b>3.227</b>	
<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,41</b>		<b>0,00</b>		<b>0,99</b>		<b>0,96</b>		<b>1,71</b>	
<b>dmft</b>	<b>2,03</b>		<b>0,00</b>		<b>0,99</b>		<b>0,96</b>		<b>1,71</b>	

	Gesamt		Alter							
			5 jährige		6 jährige		7 jährige		8 jährige	
<b>Personen:</b>	<b>42.069</b>		<b>5.946</b>		<b>7.535</b>		<b>7.558</b>		<b>701</b>	
<b>Geschlecht:</b>										
weiblich	20.212	48,0%	2.931	49%	3.766	50%	3.483	46%	266	38%
männlich	21.791	51,8%	3.007	51%	3.755	50%	4.063	54%	432	62%
<b>Durchschnittsalter:</b>	<b>7,19</b>		<b>5,51</b>		<b>6,56</b>		<b>7,37</b>		<b>8,31</b>	
<b>Art der Zähne:</b>										
Milchzähne	599.280	66,1%	113.466	95,7%	125.338	77,7%	106.192	62,9%	8.082	51,6%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	5.130	4,3%	36.073	22,3%	62.523	37,1%	7.579	48,4%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>118.596</b>		<b>161.411</b>		<b>168.715</b>		<b>15.661</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>										
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	29	0,0%	46	0,0%	35	0,0%	0	0,0%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	6	0,1%	164	0,5%	487	0,8%	32	0,4%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656</b>		<b>35</b>		<b>210</b>		<b>522</b>		<b>32</b>	
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>19,95</b>		<b>21,42</b>		<b>22,32</b>		<b>22,34</b>	
<b>Mundhygiene:</b>										
ja	31.304	76,8%	4.725	82,0%	5.647	77,4%	5.225	70,9%	368	53,8%
nein	9.480	23,2%	1.035	18,0%	1.647	22,6%	2.141	29,1%	316	46,2%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>										
ja	15.476	37,9%	1.437	24,9%	2.309	31,7%	3.250	44,3%	342	50,4%
nein	25.321	62,1%	4.327	75,1%	4.973	68,3%	4.082	55,7%	336	49,6%
<b>Karies - Kontrolle:</b>										
ja	16.919	41,9%	2.220	38,8%	3.180	44,0%	3.600	49,8%	454	67,7%
nein	23.416	58,1%	3.499	61,2%	4.044	56,0%	3.627	50,2%	217	32,3%
<b>Zustand der Gebisse:</b>										
kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	18.032	42,9%	2.375	39,9%	3.367	44,7%	3.837	50,8%	480	68,5%
<b>kariös, gefüllt, extrahiert</b>	<b>22.700</b>		<b>2.758</b>		<b>4.023</b>		<b>4.663</b>		<b>563</b>	
davon bis zwei	8.004	19,0%	966	16,2%	1.331	17,7%	1.492	19,7%	126	18,0%
davon bis vier	5.527	13,1%	589	9,9%	876	11,6%	1.123	14,9%	115	16,4%
davon über vier	9.169	21,8%	1.203	20,2%	1.816	24,1%	2.048	27,1%	322	45,9%
<b>kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert</b>	<b>19.369</b>		<b>3.188</b>		<b>3.512</b>		<b>2.895</b>		<b>138</b>	
<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,41</b>		<b>2,32</b>		<b>2,58</b>		<b>2,84</b>		<b>4,36</b>	
<b>dmft</b>	<b>2,03</b>		<b>2,30</b>		<b>2,48</b>		<b>2,57</b>		<b>3,57</b>	

	Gesamt		Alter							
			9 jährige		10 jährige		11 jährige		12 jährige u. älter	
<b>Personen:</b>	<b>42.069</b>		<b>3.690</b>		<b>7.299</b>		<b>820</b>		<b>265</b>	
<b>Geschlecht:</b>										
weiblich	20.212	48,0%	1.873	51%	3.401	47%	328	40%	117	44%
männlich	21.791	51,8%	1.814	49%	3.887	53%	490	60%	146	55%
<b>Durchschnittsalter:</b>	<b>7,19</b>		<b>9,77</b>		<b>10,38</b>		<b>11,33</b>		<b>13,72</b>	
<b>Art der Zähne:</b>										
Milchzähne	599.280	66,1%	32.010	37,6%	50.377	29,6%	2.915	14,8%	348	5,2%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	53.048	62,4%	119.796	70,4%	16.784	85,2%	6.390	94,8%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>85.058</b>		<b>170.173</b>		<b>19.699</b>		<b>6.738</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>										
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	25	0,1%	20	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	596	1,1%	1.122	0,9%	81	0,5%	1	0,0%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656</b>		<b>621</b>		<b>1.142</b>		<b>81</b>		<b>1</b>	
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>23,05</b>		<b>23,31</b>		<b>24,02</b>		<b>25,43</b>	
<b>Mundhygiene:</b>										
ja	31.304	76,8%	2.633	73,1%	5.187	73,0%	485	60,5%	98	38,1%
nein	9.480	23,2%	968	26,9%	1.922	27,0%	316	39,5%	159	61,9%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>										
ja	15.476	37,9%	1.967	54,7%	3.633	50,9%	404	50,6%	147	59,3%
nein	25.321	62,1%	1.631	45,3%	3.501	49,1%	394	49,4%	101	40,7%
<b>Karies - Kontrolle:</b>										
ja	16.919	41,9%	1.716	48,0%	3.094	43,8%	434	56,0%	148	59,4%
nein	23.416	58,1%	1.858	52,0%	3.966	56,2%	341	44,0%	101	40,6%
<b>Zustand der Gebisse:</b>										
kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	18.032	42,9%	1.812	49,1%	3.327	45,6%	470	57,3%	156	58,9%
kariös, gefüllt, extrahiert	22.700	54,0%	2.507	67,9%	4.839	66,3%	629	76,7%	203	76,6%
davon bis zwei	8.004	19,0%	899	24,4%	1.910	26,2%	202	24,6%	52	19,6%
davon bis vier	5.527	13,1%	656	17,8%	1.376	18,9%	218	26,6%	55	20,8%
davon über vier	9.169	21,8%	952	25,8%	1.553	21,3%	209	25,5%	96	36,2%
kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert	19.369	46,0%	1.183	32,1%	2.460	33,7%	191	23,3%	62	23,4%
<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,41</b>		<b>2,80</b>		<b>2,50</b>		<b>3,07</b>		<b>3,85</b>	
<b>dmft</b>	<b>2,03</b>		<b>1,96</b>		<b>1,56</b>		<b>1,13</b>		<b>0,31</b>	

	Gesamt		Bezirk							
			Krems an der Donau		Sankt Pölten		Waidhofen an der Ybbs		Wiener Neustadt	
<b>Personen:</b>	42.069		533		478		344		553	
<b>Geschlecht:</b>										
weiblich	20.212	48,0%	243	46%	212	44%	167	49%	269	49%
männlich	21.791	51,8%	290	54%	266	56%	177	51%	273	49%
<b>Durchschnittsalter:</b>	7,19		7,60		5,17		8,09		6,99	
<b>Art der Zähne:</b>										
Milchzähne	599.280	66,1%	7.069	60,5%	8.904	93,7%	4.110	54,2%	8.115	69,0%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	4.614	39,5%	603	6,3%	3.469	45,8%	3.640	31,0%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>11.683</b>		<b>9.507</b>		<b>7.579</b>		<b>11.755</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>										
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	3	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	0	0,0%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	30	0,7%	8	1,3%	14	0,4%	17	0,5%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656</b>		<b>33</b>		<b>8</b>		<b>15</b>		<b>17</b>	
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>21,92</b>		<b>19,89</b>		<b>22,03</b>		<b>21,26</b>	
<b>Mundhygiene:</b>										
ja	31.304	76,8%	407	76,6%	372	78,8%	211	63,0%	221	50,2%
nein	9.480	23,2%	124	23,4%	100	21,2%	124	37,0%	219	49,8%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>										
ja	15.476	37,9%	231	43,9%	97	20,5%	66	19,6%	207	45,4%
nein	25.321	62,1%	295	56,1%	376	79,5%	271	80,4%	249	54,6%
<b>Karies - Kontrolle:</b>										
ja	16.919	41,9%	288	54,9%	173	41,6%	178	53,3%	280	62,8%
nein	23.416	58,1%	237	45,1%	243	58,4%	156	46,7%	166	37,2%
<b>Zustand der Gebisse:</b>										
kariös: (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	18.032	42,9%	286	53,7%	209	43,7%	191	55,5%	346	62,6%
kariös, gefüllt, extrahiert	22.700	54,0%	336	63,0%	238	49,8%	242	70,3%	380	68,7%
davon bis zwei	8.004	19,0%	127	23,8%	75	15,7%	76	22,1%	94	17,0%
davon bis vier	5.527	13,1%	71	13,3%	42	8,8%	56	16,3%	76	13,7%
davon über vier	9.169	21,8%	138	25,9%	121	25,3%	110	32,0%	210	38,0%
kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert	19.369	46,0%	197	37,0%	240	50,2%	102	29,7%	173	31,3%
<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,41</b>		<b>2,77</b>		<b>2,69</b>		<b>3,38</b>		<b>3,77</b>	
<b>dmft</b>	<b>2,03</b>		<b>2,39</b>		<b>2,64</b>		<b>2,72</b>		<b>3,25</b>	

	Gesamt		Bezirk							
			Amstetten		Baden		Bruck an der Leitha		Gänserndorf	
<b>Personen:</b>	42.069		3.332		3.861		935		2.043	
<b>Geschlecht:</b>										
weiblich	20.212	48,0%	1.613	48%	1.852	48%	461	49%	1.001	49%
männlich	21.791	51,8%	1.717	52%	1.999	52%	474	51%	1.036	51%
<b>Durchschnittsalter:</b>	7,19		7,35		7,41		6,66		6,95	
<b>Art der Zähne:</b>										
Milchzähne	599.280	66,1%	45.992	63,7%	52.433	62,7%	14.230	72,0%	30.360	69,9%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	26.197	36,3%	31.144	37,3%	5.545	28,0%	13.070	30,1%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>72.189</b>		<b>83.577</b>		<b>19.775</b>		<b>43.430</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>										
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	24	0,1%	9	0,0%	0	0,0%	4	0,0%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	340	1,3%	191	0,6%	28	0,5%	79	0,6%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656</b>	<b>0,3%</b>	<b>364</b>	<b>0,5%</b>	<b>200</b>	<b>0,2%</b>	<b>28</b>	<b>0,1%</b>	<b>83</b>	<b>0,2%</b>
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>21,67</b>		<b>21,65</b>		<b>21,15</b>		<b>21,26</b>	
<b>Mundhygiene:</b>										
ja	31.304	76,8%	2.561	77,8%	2.497	71,6%	714	80,5%	1.528	76,5%
nein	9.480	23,2%	729	22,2%	988	28,4%	173	19,5%	470	23,5%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>										
ja	15.476	37,9%	1.203	36,7%	1.475	39,8%	355	39,4%	517	25,8%
nein	25.321	62,1%	2.071	63,3%	2.229	60,2%	546	60,6%	1.484	74,2%
<b>Karies - Kontrolle:</b>										
ja	16.919	41,9%	1.452	45,8%	1.485	41,8%	329	37,3%	780	38,8%
nein	23.416	58,1%	1.715	54,2%	2.068	58,2%	552	62,7%	1.228	61,2%
<b>Zustand der Gebisse:</b>										
kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	18.032	42,9%	1.570	47,1%	1.657	42,9%	360	38,5%	858	42,0%
kariös, gefüllt, extrahiert	22.700	54,0%	2.049	61,5%	2.038	52,8%	430	46,0%	995	48,7%
davon bis zwei	8.004	19,0%	681	20,4%	668	17,3%	183	19,6%	353	17,3%
davon bis vier	5.527	13,1%	539	16,2%	493	12,8%	91	9,7%	245	12,0%
davon über vier	9.169	21,8%	829	24,9%	877	22,7%	156	16,7%	397	19,4%
kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert	19.369	46,0%	1.283	38,5%	1.823	47,2%	505	54,0%	1.048	51,3%
<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,41</b>		<b>2,73</b>		<b>2,50</b>		<b>1,89</b>		<b>2,16</b>	
<b>dmft</b>	<b>2,03</b>		<b>2,29</b>		<b>2,14</b>		<b>1,62</b>		<b>1,83</b>	

	Gesamt		Bezirk							
			Gmünd		Hollabrunn		Horn		Korneuburg	
<b>Personen:</b>	<b>42.069</b>		<b>879</b>		<b>1.558</b>		<b>1.046</b>		<b>2.101</b>	
<b>Geschlecht:</b>										
weiblich	20.212	48,0%	425	48%	728	47%	515	49%	1.001	48%
männlich	21.791	51,8%	454	52%	829	53%	529	51%	1.100	52%
<b>Durchschnittsalter:</b>	<b>7,19</b>		<b>7,32</b>		<b>6,90</b>		<b>6,99</b>		<b>6,90</b>	
<b>Art der Zähne:</b>										
Milchzähne	599.280	66,1%	12.084	63,3%	23.615	71,4%	14.785	67,4%	31.965	70,8%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	6.991	36,7%	9.453	28,6%	7.157	32,6%	13.205	29,2%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>19.075</b>		<b>33.068</b>		<b>21.942</b>		<b>45.170</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>										
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	2	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	9	0,0%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	21	0,3%	88	0,9%	3	0,0%	88	0,7%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656 0,3%</b>		<b>23 0,1%</b>		<b>88 0,3%</b>		<b>3 0,0%</b>		<b>97 0,2%</b>	
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>21,70</b>		<b>21,22</b>		<b>20,98</b>		<b>21,50</b>	
<b>Mundhygiene:</b>										
ja	31.304	76,8%	711	81,8%	1.164	77,2%	766	80,5%	1.506	73,0%
nein	9.480	23,2%	158	18,2%	344	22,8%	186	19,5%	558	27,0%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>										
ja	15.476	37,9%	269	32,1%	522	34,9%	260	26,2%	871	41,7%
nein	25.321	62,1%	570	67,9%	974	65,1%	733	73,8%	1.216	58,3%
<b>Karies - Kontrolle:</b>										
ja	16.919	41,9%	413	47,5%	571	37,5%	391	39,1%	738	37,0%
nein	23.416	58,1%	457	52,5%	952	62,5%	609	60,9%	1.257	63,0%
<b>Zustand der Gebisse:</b>										
kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	18.032	42,9%	423	48,1%	603	38,7%	404	38,6%	795	37,8%
<b>kariös, gefüllt, extrahiert</b>	<b>22.700 54,0%</b>		<b>500 56,9%</b>		<b>747 47,9%</b>		<b>555 53,1%</b>		<b>978 46,5%</b>	
davon bis zwei	8.004	19,0%	149	17,0%	302	19,4%	206	19,7%	379	18,0%
davon bis vier	5.527	13,1%	106	12,1%	192	12,3%	141	13,5%	243	11,6%
davon über vier	9.169	21,8%	245	27,9%	253	16,2%	208	19,9%	356	16,9%
<b>kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert</b>	<b>19.369 46,0%</b>		<b>379 43,1%</b>		<b>811 52,1%</b>		<b>491 46,9%</b>		<b>1.123 53,5%</b>	
<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,41</b>		<b>2,79</b>		<b>1,96</b>		<b>2,20</b>		<b>1,95</b>	
<b>dmft</b>	<b>2,03</b>		<b>2,31</b>		<b>1,77</b>		<b>1,94</b>		<b>1,69</b>	



	Gesamt		Bezirk							
			Krems Land		Lilienfeld		Melk		Mistelbach	
<b>Personen:</b>	<b>42.069</b>		<b>1.712</b>		<b>574</b>		<b>2.003</b>		<b>1.852</b>	
<b>Geschlecht:</b>										
weiblich	20.212	48,0%	813	47%	276	48%	1.005	50%	893	48%
männlich	21.791	51,8%	897	52%	297	52%	994	50%	958	52%
<b>Durchschnittsalter:</b>	<b>7,19</b>		<b>7,43</b>		<b>7,92</b>		<b>7,56</b>		<b>7,34</b>	
<b>Art der Zähne:</b>										
Milchzähne	599.280	66,1%	24.184	65,5%	7.263	57,4%	26.633	61,3%	24.783	63,2%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	12.739	34,5%	5.399	42,6%	16.796	38,7%	14.422	36,8%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>36.923</b>		<b>12.662</b>		<b>43.429</b>		<b>39.205</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>										
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	43	0,2%	10	0,1%	0	0,0%	4	0,0%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	139	1,1%	128	2,4%	44	0,3%	98	0,7%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656</b>	<b>0,3%</b>	<b>182</b>	<b>0,5%</b>	<b>138</b>	<b>1,1%</b>	<b>44</b>	<b>0,1%</b>	<b>102</b>	<b>0,3%</b>
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>21,57</b>		<b>22,06</b>		<b>21,68</b>		<b>21,17</b>	
<b>Mundhygiene:</b>										
ja	31.304	76,8%	1.308	80,9%	421	74,8%	1.579	80,4%	1.387	76,0%
nein	9.480	23,2%	309	19,1%	142	25,2%	386	19,6%	437	24,0%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>										
ja	15.476	37,9%	604	37,3%	229	41,0%	704	36,3%	690	39,4%
nein	25.321	62,1%	1.014	62,7%	329	59,0%	1.233	63,7%	1.063	60,6%
<b>Karies - Kontrolle:</b>										
ja	16.919	41,9%	727	44,7%	233	41,2%	915	47,1%	807	45,3%
nein	23.416	58,1%	898	55,3%	332	58,8%	1.029	52,9%	973	54,7%
<b>Zustand der Gebisse:</b>										
kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	18.032	42,9%	767	44,8%	242	42,2%	972	48,5%	821	44,3%
<b>kariös, gefüllt, extrahiert</b>	<b>22.700</b>	<b>54,0%</b>	<b>970</b>	<b>56,7%</b>	<b>371</b>	<b>64,6%</b>	<b>1.252</b>	<b>62,5%</b>	<b>1.027</b>	<b>55,5%</b>
davon bis zwei	8.004	19,0%	370	21,6%	132	23,0%	418	20,9%	369	19,9%
davon bis vier	5.527	13,1%	237	13,8%	81	14,1%	335	16,7%	272	14,7%
davon über vier	9.169	21,8%	363	21,2%	158	27,5%	499	24,9%	386	20,8%
<b>kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert</b>	<b>19.369</b>	<b>46,0%</b>	<b>742</b>	<b>43,3%</b>	<b>203</b>	<b>35,4%</b>	<b>751</b>	<b>37,5%</b>	<b>825</b>	<b>44,5%</b>
<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,41</b>		<b>2,39</b>		<b>2,92</b>		<b>2,73</b>		<b>2,41</b>	
<b>dmft</b>	<b>2,03</b>		<b>1,96</b>		<b>2,30</b>		<b>2,26</b>		<b>1,96</b>	

	Gesamt		Bezirk					
			Mödling		Neunkirchen		St.Pölten Land	
Personen:	42.069		3.068		2.255		2.516	
Geschlecht:								
weiblich	20.212	48,0%	1.470	48%	1.079	48%	1.240	49%
männlich	21.791	51,8%	1.596	52%	1.165	52%	1.274	51%
Durchschnittsalter:	7,19		6,79		7,27		7,26	
Art der Zähne:								
Milchzähne	599.280	66,1%	46.656	70,5%	31.753	64,9%	35.526	65,1%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	19.484	29,5%	17.187	35,1%	19.050	34,9%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>66.140</b>		<b>48.940</b>		<b>54.576</b>	
Fissurenversiegelung:								
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	19	0,0%	9	0,0%	12	0,0%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	362	1,9%	87	0,5%	97	0,5%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656</b>	<b>0,3%</b>	<b>381</b>	<b>0,6%</b>	<b>96</b>	<b>0,2%</b>	<b>109</b>	<b>0,2%</b>
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>21,56</b>		<b>21,70</b>		<b>21,69</b>	
Mundhygiene:								
ja	31.304	76,8%	2.309	76,2%	1.720	77,5%	1.980	80,0%
nein	9.480	23,2%	721	23,8%	499	22,5%	496	20,0%
Kieferorthopädie - Kontrolle:								
ja	15.476	37,9%	1.146	38,2%	975	44,4%	957	38,7%
nein	25.321	62,1%	1.852	61,8%	1.221	55,6%	1.516	61,3%
Karies - Kontrolle:								
ja	16.919	41,9%	967	32,1%	897	42,8%	1.111	45,7%
nein	23.416	58,1%	2.043	67,9%	1.199	57,2%	1.322	54,3%
Zustand der Gebisse:								
kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	18.032	42,9%	993	32,4%	963	42,7%	1.172	46,6%
kariös, gefüllt, extrahiert	22.700	54,0%	1.284	41,9%	1.280	56,8%	1.467	58,3%
davon bis zwei	8.004	19,0%	480	15,6%	442	19,6%	508	20,2%
davon bis vier	5.527	13,1%	315	10,3%	317	14,1%	369	14,7%
davon über vier	9.169	21,8%	489	15,9%	521	23,1%	590	23,4%
kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert	19.369	46,0%	1.784	58,1%	975	43,2%	1.049	41,7%
DMFT gemischt	2,41		1,86		2,53		2,59	
dmft	2,03		1,62		2,10		2,21	

	Gesamt		Bezirk					
			Scheibbs		Tulln		Waidhofen an der Thaya	
<b>Personen:</b>	<b>42.069</b>		<b>1.598</b>		<b>1.896</b>		<b>699</b>	
<b>Geschlecht:</b>								
weiblich	20.212	48,0%	769	48%	882	47%	341	49%
männlich	21.791	51,8%	828	52%	1.009	53%	358	51%
<b>Durchschnittsalter:</b>	<b>7,19</b>		<b>7,07</b>		<b>6,93</b>		<b>6,65</b>	
<b>Art der Zähne:</b>								
Milchzähne	599.280	66,1%	22.956	66,9%	27.951	69,2%	10.934	73,4%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	11.370	33,1%	12.447	30,8%	3.958	26,6%
<b>Zähne gesamt</b>	<b>906.757</b>		<b>34.326</b>		<b>40.398</b>		<b>14.892</b>	
<b>Fissurenversiegelung:</b>								
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	5	0,0%	1	0,0%	0	0,0%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	35	0,3%	64	0,5%	12	0,3%
<b>Zähne gesamt fissurenversiegelt</b>	<b>2.656 0,3%</b>		<b>40 0,1%</b>		<b>65 0,2%</b>		<b>12 0,1%</b>	
<b>Zähne pro Gebiss (pro Person)</b>	<b>21,55</b>		<b>21,48</b>		<b>21,31</b>		<b>21,30</b>	
<b>Mundhygiene:</b>								
ja	31.304	76,8%	1.158	73,6%	1.409	77,4%	499	71,9%
nein	9.480	23,2%	415	26,4%	412	22,6%	195	28,1%
<b>Kieferorthopädie - Kontrolle:</b>								
ja	15.476	37,9%	721	46,5%	845	45,6%	214	30,9%
nein	25.321	62,1%	829	53,5%	1.009	54,4%	478	69,1%
<b>Karies - Kontrolle:</b>								
ja	16.919	41,9%	736	46,9%	662	35,5%	290	42,3%
nein	23.416	58,1%	833	53,1%	1.201	64,5%	396	57,7%
<b>Zustand der Gebisse:</b>								
kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	18.032	42,9%	756	47,3%	683	36,0%	297	42,5%
kariös, gefüllt, extrahiert	22.700	54,0%	952	59,6%	892	47,0%	381	54,5%
davon bis zwei	8.004	19,0%	348	21,8%	340	17,9%	116	16,6%
davon bis vier	5.527	13,1%	217	13,6%	235	12,4%	93	13,3%
davon über vier	9.169	21,8%	387	24,2%	317	16,7%	172	24,6%
kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert	19.369	46,0%	646	40,4%	1.004	53,0%	318	45,5%
<b>DMFT gemischt</b>	<b>2,41</b>		<b>2,67</b>		<b>1,99</b>		<b>2,62</b>	
<b>dmft</b>	<b>2,03</b>		<b>2,25</b>		<b>1,62</b>		<b>2,23</b>	

	Gesamt		Bezirk					
			Wiener Neustadt Land		Wien- Umgebung		Zwettl	
Personen:	42.069		2.004		2.903		1.326	
Geschlecht:								
weiblich	20.212	48,0%	951	47%	1.392	48%	614	46%
männlich	21.791	51,8%	1.050	52%	1.509	52%	712	54%
Durchschnittsalter:	7,19		7,22		7,54		7,48	
Art der Zähne:								
Milchzähne	599.280	66,1%	28.727	66,1%	39.801	62,0%	18.451	63,8%
bleibende Zähne	307.477	33,9%	14.702	33,9%	24.362	38,0%	10.473	36,2%
Zähne gesamt	906.757		43.429		64.163		28.924	
Fissurenversiegelung:								
Milchzähne fissurenversiegelt	167	0,0%	2	0,0%	7	0,0%	3	0,0%
bleibende Zähne fissurenversiegelt	2.489	0,8%	81	0,6%	231	0,9%	204	1,9%
Zähne gesamt fissurenversiegelt	2.656	0,3%	83	0,2%	238	0,4%	207	0,7%
Zähne pro Gebiss (pro Person)	21,55		21,67		22,10		21,81	
Mundhygiene:								
ja	31.304	76,8%	1.383	69,5%	2.515	87,6%	978	74,7%
nein	9.480	23,2%	607	30,5%	356	12,4%	332	25,3%
Kieferorthopädie - Kontrolle:								
ja	15.476	37,9%	807	41,7%	1.064	37,1%	447	34,8%
nein	25.321	62,1%	1.126	58,3%	1.801	62,9%	836	65,2%
Karies - Kontrolle:								
ja	16.919	41,9%	922	46,7%	935	33,0%	639	51,6%
nein	23.416	58,1%	1.052	53,3%	1.898	67,0%	600	48,4%
Zustand der Gebisse:								
kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn)	18.032	42,9%	967	48,3%	1.013	34,9%	684	51,6%
kariös, gefüllt, extrahiert	22.700	54,0%	1.142	57,0%	1.305	45,0%	889	67,0%
davon bis zwei	8.004	19,0%	376	18,8%	558	19,2%	254	19,2%
davon bis vier	5.527	13,1%	251	12,5%	302	10,4%	208	15,7%
davon über vier	9.169	21,8%	515	25,7%	445	15,3%	427	32,2%
kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert	19.369	46,0%	862	43,0%	1.598	55,0%	437	33,0%
DMFT gemischt	2,41		2,76		1,81		3,29	
dmft	2,03		2,27		1,54		2,65	

# RECHTE

Alle Rechte an dieser statistischen Auswertung befinden sich im Eigentum des Auftraggebers. Ausgenommen sind die Rechte an den Analyseverfahren, diese bleiben bei der Jaksch & Partner GmbH.